

P1



 LIGHT
TERRA




P1/600/KM



P1/600/KD



P1/400



P1/600



P1/900



P1/1200




P1/1500

P8

 LIGHT
TERRA



R8/K/A



R8/K/B



P8/1/B



P8/1/B




P8/2/B



P8/3/B




P8/1/A




P8/2/A



P8/3/A



P8/4



P8/5

P9

 LIGHT
TERRA



R9/K



R9/9



P9/1



P9/1




P9/2



P9/3




P9/4




P9/5

R1

 LIGHT
TERRA



R1/8



R1/7




R1/9




R1/6




R1/10




R1/1




R1/2



R1/3



R1/4




R1/5




R1/1

R4

 LIGHT
TERRA



R4/8




R4/7




R4/9




R4/6




R4/1




R4/2



R4/3



R4/4



R4/5



R4/2

R5

 LIGHT
TERRA




R5/6



R5/8




R5/9




R5/7




R5/1




R5/1



R5/2



R5/3



R5/4




R5/5

R6


 LIGHT
TERRA



R6/9




R6/8




R6/6




R6/1




R6/1




R6/2



R6/3



R6/4




R6/5

R6/K

 LIGHT
TERRA



R6/K/9




R6/K/8




R6/K/6




R6/K/1




R6/K/1




R6/K/2



R6/K/3




R6/K/4



R6/K/5

R8


LIGHT
TERRA




R8/K/A




R8/K/B



R8/1/B




R8/2/B




R8/3/B



R8/2/B



R8/1/A



R8/2/A








R8/3/A

R9

 LIGHT
TERRA



R9/2



R1/S

 LIGHT
TERRA



R1/S/8



R1/S/7




R1/S/9



R1/S/6




R1/S/10



R1/S/11



R1/S/1



R1/S/2



R1/S/3




R1/S/4



R1/S/5

R6/S



R6/S/6



R6/S/8



R6/S/W



R6/S/1



R6/S/2



R6/S/3




R6/S/4



R6/S/5

R6/S/K

 LIGHT
TERRA



R6/S/6/K



R6/S/8/K



R6/S/W/K



R6/S/1/K



R6/S/2/K



R6/S/3/K



R6/S/4/K



R6/S/5/K

R7/S

 LIGHT
TERRA



R7/S/6



R7/S/10



R7/S/7



R7/S/9



R7/S/1



R7/S/2



R7/S/5

170-265

170-265

80

BARCELLONA



Linea tradizionale in alluminio pressofuso di elevata resistenza all'ossidazione, caratterizzata da decorazioni gradevoli. La gamma risponde alle più svariate esigenze progettuali: marciapiedi, strade storiche, piazze, parchi, giardini, portici ed altre applicazioni in ambito residenziale.


A line that achieves a perfect harmony between classic and modern. Made of high oxidation resistant die-cast aluminum. The range meets the most varied lighting design requirements: pavements, historical roads, squares, parks, gardens, arcades and other applications for residential areas.




BARCELONA




0425




0426




0420



0421



0422




CODICE COLORI
COLORS CODE

- .02**  nero
black
- .05**  antracite
anthracite
- .11**  nero bronzo
black bronze

ACCESSORI
ACCESSORIES

BASE PER ANCORAGGIO
ANCHORAGE PLATE

798



.36F.T

vetro trasparente clear diffuser


100W INC

E27

flood 128°



1380 lm



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATE

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

CORPO
HOUSING

DIFFUSORE
DIFFUSER

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL SCREWS

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

LAMPADINA
BULB

FINITURA
FINISH



IP 43

classe I
class I

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

vetro trasparente
clear glass

inox A2
stainless steel A2

EPDM
EPDM

esclusa
not included

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistant to UV and oxidation



COPENAGHEN



Linea tradizionale in alluminio pressofuso di elevata resistenza all'ossidazione, caratterizzata da decorazioni gradevoli. La gamma risponde alle più svariate esigenze progettuali: marciapiedi, strade storiche, piazze, parchi, giardini, portici ed altre applicazioni in ambito residenziale.


A line that achieves a perfect harmony between classic and modern. Made of high oxidation resistant die-cast aluminum. The range meets the most varied lighting design requirements: pavements, historical roads, squares, parks, gardens, arcades and other applications for residential areas.




COPENAGHEN




0634




0636




0638




0640




0630



0631



0633




CODICE COLORI
COLORS CODE

- .02**  nero
black
- .05**  antracite
anthracite
- .11**  nero bronzo
black bronze

ACCESSORI
ACCESSORIES

BASE PER ANCORAGGIO
ANCHORAGE PLATE

703



.36F.S

policarbonato sabbiato sand blasted diffuser


100W INC

E27

flood 128°



1380 lm



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION

GRADO DI PROTEZIONE
IP RATE

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

CORPO
HOUSING

LANTERNA
LANTERN

DIFFUSORE
DIFFUSER

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL SCREWS

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

LAMPADINA
BULB

FINITURA
FINISH



IP 43

classe I
class I

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

copertura in rame verniciato
cap in powder coated copper

inox A2
stainless steel A2

inox A2
stainless steel A2

EPDM
EPDM

esclusa
not included

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistant to UV and oxidation

